

Zakres robót remontu stalowych słupów wiatrołapów w budynkach będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Redzie

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m	Ilość	Razem
1	Naprawa Stalowego słupa wiatrołapu 100x100 mm			
1.1	Czyszczenie mechaniczne powierzchni słupa stalowego 100x100 mm z rdzy i starej powłoki do stopnia czystości St 3 / Sa 2 wraz z odtłuszczeniem.	szt.	68.000	
			Razem	68.000
1.2	Przygotowanie materiału – docinanie i dopasowanie elementów wzmacniających z kątownika o grubości ścianki 8 mm (2 szt. o długości 40 cm tworzące zamkniętą obudowę).	szt.	68.000	
			Razem	68.000
1.3	Prace spawalnicze – montaż i obspawanie słupa kątownikami; wykonanie pionowych spoin łączących oba ceowniki oraz spoin obwodowych (górze/dół).	szt.	68.000	
			Razem	68.000
1.4	Obróbka pospawalnicza – oczyszczenie spoin z żużlu i odprysków, oszlifowanie spawów, odpylenie konstrukcji wzmocnienia.	szt.	68.000	
			Razem	68.000
1.5	Zabezpieczenie antykorozyjne – dwukrotne malowanie oczyszczonej powierzchni słupa oraz nowych ceowników farbą podkładową.	szt.	68.000	
			Razem	68.000

UWAGA: Przed złożeniem oferty umożliwiamy wykonanie wizji lokalnej remontowanych słupów.

Sporządził: Adam Grubba

Data opracowania: sierpień 2026